



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В ГОРОДАХ ХАРЦЫЗСК, ИЛОВАЙСК, СНЕЖНОЕ,
ТОРЕЗ И ШАХТЕРСКОМ РАЙОНЕ**

286700, Донецкая Народная Республика, город Харцызск, улица Мира, здание 91

Тел: +7(856)57-447-35, e-mail: urpn_86-5@rospotrebnadzor.ru

ОКПО 72284084 ОГРН 1229300177611 ИНН 9303032022 КПП 930301001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«30» октября 2024 г. № 67

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Донецкой народной Республике в городах Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерском районе
ДНР, г.о. Харцызский, г. Харцызск, улица Мира, здание 91
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Донецкой народной Республике в городах Харцызске, Иловайске, Снежное, Торезе и Шахтерском районе Киселёвой Татьяной Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении внеплановой выездной проверки в отношении:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 19 ШАХТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, юридический и фактический адрес: 286211, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, М.О. ШАХТЕРСКИЙ, Г. ШАХТЕРСК, МКР. 7, Д. 19А

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

15 октября 2024 г. с 10 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. в ходе внеплановой выездной проверки пищеблока ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 19 ШАХТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, расположенного по адресу: 286211, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, М.О. ШАХТЕРСКИЙ, Г. ШАХТЕРСК, МКР. 7, Д. 19А, выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предназначены для работы на полуфабрикатах, нет полного набора помещений для работы на сырье. Фактически пищеблок работает на сырье (используется мясо птицы, рыба замороженная свежая, сырые овощи, фрукты). При этом нет возможности в полном обеспечении поточности технологических процессов, что является нарушением требований п.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 1 п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела VI таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

*Зак. № 01-38/56
от 22.11.2024*

- результаты лабораторных исследований, согласно Программы производственного контроля, отсутствуют, что является нарушением ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-3 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
 - не обеспечены горячим водоснабжением умывальные перед обеденным залом, что является нарушением ч.1 ст.17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - сотрудниками пищеблока не пройдена профессиональная гигиеническая подготовка, что является нарушением ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.21 СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
 - не организована работа по проведению профилактических дезинсекционных и дератизационных работ (не заключен актуальный договор с организацией, имеющей разрешительные документы на данный вид деятельности), что является нарушением ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 4 п. 2.9.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
 - недостаточное количество работников пищеблока из расчета на численность питающихся детей (на 329 обучающихся необходимо как минимум 5 работников пищеблока), что является нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела VI таблицы 6.19 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
 - моечная ванна для мытья кухонной посуды не оснащена душевой насадкой с гибким шлангом, что является нарушением ч.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела VI таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
 - согласно экспертной оценке основного меню горячего питания в технологических картах не указана температура готовых блюд; отсутствуют суммарные выходы массы блюд по приемам пищи; имеет место уменьшение рекомендованного выхода массы порций отдельных блюд для обучающихся 1-4 классов, отклонения в суточной калорийности завтраков и обедов; отсутствует нормируемый продукт (хлеб пшеничный, ржаной) - нарушение ч. 2 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2 раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- (указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пп.4) п.1 ст.51 Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями), пп.1) п.2 ст.90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 19 ШАХТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, расположенном по адресу: 286211, ДНР, м.о. Шахтерский, г. Шахтерск, мкр. 7, д. 19а, в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований выполнить следующие мероприятия:

1. Обеспечить проведение производственного контроля в объемах и с периодичностью, предусмотренными Программой производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Предоставить договор на проведение лабораторных исследований, заключенный с аккредитованной лабораторией.

срок: до 15.12.2024 г.

2. Устранить недостатки, выявленные при анализе основного меню горячего питания, привести меню в соответствие с требованиями раздела VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

срок: до 15.12.2024г.

3. Принять меры по приведению штатного расписания работников пищеблока в соответствие с нормируемым.

срок: до 20.08.2025г.

4. Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки сотрудниками пищеблока, подтверждающие документы предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике по городам Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерском районе.

срок: до 15.12.2024г.

5. Заключить договор с организацией по проведению профилактических дезинсекционных и дератизационных работ, имеющей разрешительные документы на данный вид деятельности. Копию договора предоставить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике по городам Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерском районе.

срок: до 15.12.2024г.

6. Обеспечить умывальные перед обеденным залом проточной горячей водой.

срок: до 20.08.2025 г.

7. Обеспечить на пищеблоке оснащение ванны для мытья кухонной посуды душевой насадкой с гибким шлангом.

срок: до 15.12.2024 г.

8. Максимально обеспечить соблюдение поточности технологических процессов.

срок: постоянно

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного представителя юридического лица директора ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 19 ШАХТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, (юридический и фактический адрес: 286211, ДНР, м.о. Шахтерский, г. Шахтерск, мкр. 7, д. 19а) Хрущеву Людмилу Николаевну

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Донецкой Народной Республике по городам Харцызск, Иловайск, Снежное, Торез и Шахтерском районе по адресу: ДНР, 286706, г.о. Харцызский, г. Харцызск, ул. Мира, здание 91 нарочно, либо на e-mail: ugrn_86-5@gospotrebnadzor.ru, в срок до «15» декабря 2024 года - по пункту 1, 2, 4, 5, 7; в срок до «20» августа 2025 года - по пунктам 3, 6 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Донецкой
Народной Республике в городах
Харьцызск, Иловайск, Снежное,
Торез и Шахтерском районе
(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Т.В.Киселёва
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 29 » октября 2024г.



(подпись)

Л.Н.Хрушева
(инициалы и фамилия)